Sunseeker X3 Gen 2 RTK robotf?nyíró





Sunseeker X3 Gen 2 robotf?nyíró – intelligens, vezeték nélküli gyepápolás A Sunseeker X3 Gen 2 Elite X Gen 2 sorozat robotf?nyírója vezeték és antenna nélkül m?ködik, így egyszer? a telepítés és kényelmes a használat. A lebeg? dupla vágótárcsák egyenletes vágást biztosítanak, még változatos terepen is, míg az extra precíz élvágó tárcsa a gyep széleit is tökéletesen kezeli. A 4G-GPS alapú lopásvédelem és intelligens útvonalkezelés garantálja a biztonságos és hatékony m?ködést.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:444.100 Ft

Ár kedvezménnyel349.685 Ft

Fogyasztói ár444.100 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 349.685 Ft

Kedvezmény

Adó összege 94.415 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóSUNSEEKER

Leírás

ÚJ GENERÁCIÓ • KÁBELMENTES INTELLIGENCIA

Felejtse el a kerti határolóhuzalokat és a bonyolult küls? RTK-antennákat! Centiméteres AONavi™ 2.0 (nRTK + VSLAM) navigáció és intelligens Vision AI 3D akadályelkerülés akár 800 m² gyepfelülethez.

AJÁNLOTT TERÜLET	NAVIGÁCIÓ	ÉRZÉKELÉS	MAX. EMELKED?
800 m² / 24h	**AONavi™ 2.0 nRTK**	**Vision AI Kamera**	**30% (17°)**

? Miért a Sunseeker Elite X3 Gen 2 a tökéletes választás kertjébe?

? Nincs szükség határolóvezetékre és kerti RTK állványra

A régebbi robotf?nyírók telepítése fáradságos ásással és elszakadó vezetékekkel járt, míg sok els? generációs RTK rendszerhez külön magas antennarudat kellett felállítani a kertben. A **Sunseeker X3 Gen 2** forradalmi **nRTK (Network RTK)** rendszert alkalmaz: a korrekciós jelek a beépített 4G adatkapcsolaton keresztül érkeznek, így a telepítéshez mindössze a mobiltelefonos applikációban kell bejárni a gyep határait. *(A gyártó a 4G nRTK szolgáltatást 2 évig díjmentesen biztosítja!)*

? AONavi™ 2.0: M?hold és Látás fúziója (nRTK + VSLAM)

Mi történik, ha a robot vastag lombkoronájú fák alá vagy magas épületfal mellé ér, ahol a m?holdak rálátása korlátozott? A kizárólag GPS-re támaszkodó gépek ilyenkor leállnak. Az X3 Gen 2 hibrid **VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping)** rendszere a beépített sztereó kamerával folyamatosan látja és azonosítja környezetét, így jelvesztés nélkül, milliméteres biztonsággal folytatja a precíz munkát.

? Vision AI intelligens akadályfelismerés (10 TOPS neurális chip)

A gép elején elhelyezett binokuláris kamerarendszer és a nagy teljesítmény? mesterséges intelligencia chip valós id?ben érzékeli a f?ben felejtett tárgyakat: kerti játékokat, slagot, kerti bútorokat vagy épp a mozgó házi kedvenceket. A robot még azel?tt finoman kikerüli ?ket, hogy a fizikai ütköz?höz vagy a vágópengékhez érnének.

? Lebeg? vágótárcsa és Ride-On szegélynyírás

A 20 cm vágásszélesség?, lebeg? ágyazású vágószerkezet precízen leköveti a talaj egyenetlenségeit, megel?zve a gyep megskalpolását. A speciális szegélyvágó mód és a gyeppel azonos szint? térkövekre ráfutó *Ride-On* funkció révén a füves terület szélein minimálisra csökken a kézi szegélynyírózás igénye.

MODELL ÖSSZEHASONLÍTÁS

Melyik modellt válasszam? Sunseeker X3 Gen 2 RTK vs. Sunseeker X4

Gyakori kérdés, hogy a belép? prémium **X3 Gen 2** vagy a 3D lézerszkenneres (LiDAR) csúcsmodell, a **Sunseeker X4** a megfelel?bb választás az Ön kertjéhez. Tekintse meg a lényeges különbségeket:

Tulajdonság	Sunseeker X3 Gen 2 RTK	Sunseeker X4 (LiDAR)
Ajánlott gyepméret	**Akár 800 m²** (kis és közepes kertek)	**Akár 1 200 m²** (közepes és nagy kertek)
F? navigációs technológia	AONavi™ 2.0 (nRTK m?hold + VSLAM kamera)	**360° 3D LiDAR** lézer + RTK + AI fúzió
Éjszakai munkavégzés	Nappali látás (kamerája fényt igényel)	**Teljes sötétségben is vág** (a LiDAR nem igényel fényt)
Meghajtás & Max. emelked?	Els?kerék-hajtás (FWD) • **30% (17°)**	Hátsókerék-hajtás (RWD) • **45% (24°)**
Kerti antenna szükségessége	**Nem szükséges** (beépített 4G nRTK)	**Nem szükséges** (azonnali LiDAR feltérképezés)
Vágási rendszer	20 cm lebeg? tárcsa (3 penge) + szegélyvágás	20 cm lebeg? tárcsa (6 penge)
Kinek javasolt?	Kisebb vagy közepes, tagolt kertekbe, nappali m?ködéshez a legkedvez?bb áron.	Meredekebb lejt?khöz, nagy fás kertekhez, illetve ha éjszaka szeretne nyírni.

? Nézze meg m?ködés közben a Sunseeker robotf?nyírókat!

Ismerje meg a független szakért?i teszteket és a valós kerti tapasztalatokat:

Részletes magyar nyelv? tesztvideó (Tech2.hu bemutató):

? A Sunseeker Elite X3 Gen 2 m?szaki specifikációja

Maximális munkaterület:	800 m² (24 órás ciklusban)
Navigációs rendszer:	AONavi™ 2.0 (nRTK m?holdas korrekció + VSLAM vizuális térképezés)
Akadályérzékelés:	Vision AI 3D binokuláris sztereó kamera + intelligens ütköz?szenzor
Vágási szélesség:	20 cm (lebeg? vágótárcsás mechanizmus)
Vágási magasság:	20 – 60 mm között kézzel állítható
Maximális emelked?:	30% (kb. 17°)
Meghajtás / Kerekek:	Els?kerék-meghajtás (kiváló man?verezés sz?k folyosókon)
Akkumulátor kapacitás:	5,0 Ah Li-ion akkumulátor
Zajszint:	Rendkívül csendes: ? 60 dB(A)
Vízállóság:	IPX5 (kerti slaggal mosható burkolat)
Kapcsolat és védelem:	4G LTE mobilhálózat (2 év ingyen adattal) + Wi-Fi + Bluetooth + GPS lopásvédelem
Méret és súly:	62,1 × 42,0 × 24,7 cm | kb. 10,5 kg

A doboz tartalma:

- 1 db Sunseeker Elite X3 Gen 2 robotf?nyíró beépített 4G és nRTK modullal
- 1 db Tölt?dokkoló állomás rögzít?csavarokkal
- 1 db Hálózati tápegység hosszabbító kábellel
- 1 készlet tartalék vágópenge csavarokkal
- 1 db Használati és beüzemelési útmutató (magyar nyelven)